

ओपन माईक नेपालबुलेटिनको तेह्री अङ्कमा स्वागत छ। ‘ओपन माईक’ भूकर्म प्रभावित जिल्लामा चलेका हल्लाहरु तथा अन्योलपूर्ण सवाललाई एक ठाउँमा ल्याई त्यसमित्रको यथार्थ पता लगाएर मानवीय सहयोगका काम गरिरहेका संघसंस्थाहरु, सञ्चार माध्यम र स्थानीय समूदायलाई सहित सूचना पुऱ्याउनका केन्द्रित छ। हल्ला फैलिरर क्षति हुन नपाउँदै हल्ला र यथार्थ छुट्याएर सञ्चार माध्यमहरु र भूकर्म पिडितको हितमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउनु हाम्रो ध्येय हो।

सवाल

जैसीथोक, काखेपलाञ्चोक

“भूकर्म प्रतिरोधी घरको प्रविधिबारे थाहा छैन | जान पार हुन्थ्यो।”



जवाफ

भूकर्म प्रतिरोधी प्रविधि भनेको भूकर्मले घर भत्किएर हुनसक्ने क्षति न्यूनिकरण गर्ने र भूकर्म थेग्ने गरी घर बनाउने विधि हो।

भूकर्म प्रतिरोधी घरका विभिन्न प्रविधि छन्। नेपालका लागि उपयोगी केहि प्रविधिबारे जानकारी यहाँ दिइएको छ।

घर बनाउँदा घरको जग, मिता र छानाको जोडाइ र बन्धन बलियो छ भने त्यस्तो घरलाई भूकर्मले कम क्षति गर्ष्ये।

इट्टा, ढुंगा, ल्लक मध्ये जेसुकै सामग्री प्रयोग गरेर पनि भूकर्म प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ। जुन सामग्री प्रयोग गरे पनि घरको चारै मिता र कापसमा र भुई र छानासँग बलियो गरी कसिएको हुनुपर्छ। त्यसका लागि भुई, झ्याल राख्ने तह, झ्यालको माथिल्लो भाग र घरको चारै कुना वा सुरक्षा बलियो काठ, बाँस वा फलामको रडको प्रयोग गर्नुपर्छ।


एक भन्दा बढि तलाको घर बनाउँदा माथिल्लो तला र तल्लो तलाको बिच र माथिल्लो तला र छानो वा छतको बिचमा पनि त्यतिकै दरिलो बन्धन हुनुपर्छ।

ढुंगा र माटो प्रयोग गरेर पनि भूकर्म प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ। यस्तो घरमा मिताको पर्खाल लगाउँदा हरेक दुइवटा ढुङ्गालाई माथिबाट ठूलो ढुङ्गाले ढाक्ने, बिच बिचमा रड, काठ आदिले ठाडो र तेस्रो दुबै तरिकाबाट जोड्नुपर्छ।

घर बनाउने जग्गा कतिको फराकिलो छ, माटो कस्तो छ भन्ने आधारमा घरको तला निर्धारण गर्नुपर्छ।

ढुंगा माटोको घर दुई तला भन्दा बढिको बनाउनु हुन्न।

भूकर्म प्रतिरोधी घर बनाउने तालिम लिएका डकर्मीको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। घर बनाउन शुरु गर्नु अघि सरकारबाट डिजाइन स्वीकृत गराउने, नक्सा पास गर्ने लगायत भवन संहिताको भन्ने सबैले पालना गर्नुपर्छ।



सवाल



बिगुटर, ओखलढुड्गा •

“चिसाले वालवालिकामा निमोनियाको समस्या
देखिन थालेको छ ।”

जवाफ

फोकसोमा व्याकटेरिया, भाइरस वा फंगाईंको संक्रमणबाट निमोनिया हुन्छ । चिसो वा औसीलो मौसमका कारणले निमोनिया हुने होइन ।

निमोनिया सबैलाई हुनसक्छ तर ५ बर्ष मुनिका वालवालिका र ६५ बर्ष माथिका मानिसहरूला निमोनियाको बढि डर हुन्छ ।

समयमा उपचार नगरी बसेमा निमोनियाले ज्यान समेत ज्ञानसक्छ । तपाईंको वालवालिकाले छिटो छिटो सास फेरिरहेको, उसको छाती घ्यार घ्यार भएको, छाती दुखेको महशुस गरेको, ज्वरो आरको वा छाला, ओठ र औलाका टुप्पा निलो देखिन लागेको थाहा भएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लगिहाल्नुहोस् ।


राम्ररी हात धुने जस्ता स्वस्थ व्यवहारले निमोनियाबाट बच्न सकिन्छ । भाइरल ज्वरो र रुधाखोकी लागेको मानिसको सम्पर्कबाट टाढा बसेमा किटाणु सरेर निमोनिया हुनबाट बच्न सहयोग पुग्छ ।



सवाल

गोरखा बजार, गोरखा

“रु. १५ हजार पारेकाहरूले अब यहि असोज महिना भित्र जसरी पनि घर बनाउन सुरु गरेन भने सरकारले दिने भनेको बाँकी रकम पाईँदैन भन्ने हल्ला छ।”



पिपलडाँडा, सिन्धुपाल्चोक

“भूकम्पको कारण जँगलमा बस्ती बसालेका यहाँका भूकम्प पिडितहरू स्थायी आवासको समस्यामा छन्। भूकम्पको चार महिना वितिसकदा पनि उनीहरू जँगलको विचमा अस्थायी टहरामा सक्सपुर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन्।”

तांगलटार, काखेपलाञ्चोक

“राज्यले चाँडो आर्थिक रूपमा थप सहयोग र घर निर्माणको लागि नीति ल्याइ दिए हुन्थयो।”

जवाफ

दशौआधि नै घर बनाउन शुरु नगरे सरकारले दिने रकम पाईँदैन भन्ने कुरा गलत हो। सरकारले घर बनाउने समय सिमा तोकेको छैन।

घर बनाउन सहयोग उपलब्ध गराउने त्रिभुवन विकास मन्त्रालय हो। मन्त्रालयले सहयोग वितरणको कार्यविधि निर्माणमा काम गरिरहेको छ तर अहिलेसम्म यस्तो सहयोग नगद, निर्माण सामग्री वा कुपन कुन स्वरूपमा उपलब्ध गराउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन।

भूकम्प पिडित समूदायको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको समन्वय र निगरानी गर्ने त्रिभुवन सहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। प्राधिकरण सम्बन्धि अध्यादेश खारेज भएकोले भादू दोस्रो साताबाट प्राधिकरणको बैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ।

प्राधिकरण गठन सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश भएको छ। यो विधेयक पारित भएपछि मात्र प्राधिकरणले काम गर्न सक्छ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी शिविरमा बसिरहेका परिवारलाई जाडोका लागि आवश्यक सामग्री वितरण गर्न आवास उपसमितिले विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरिरहेको छ।



हल्ला



हेटौंडा, मकवानपूर

“यस जाउँका वासिन्दाहरु महिनाको १२ ज्योते आउनासाथ भूकम्प आउने हो कि भनेर त्रसित हुने गर्छन्। फोरि पनि भूकम्प आए जिर्ण भएको घरमा ठूलो असर पर्ने र जनधनको क्षति हुने कुराले अझै पनि त्रसित छन्।”



भूकम्प पुर्वानुमान गर्ने नसकिले प्राकृतिक प्रक्रिया हो। विगतमा गरेको भूकम्पको लिति र समयसँग भविश्यता आउनसक्ने भूकम्पको कुनै सम्बन्ध छैन।

भूकम्प पछि तनावको महशुस हुनु र भूकम्पबाट धेरै डराउनु स्वभाविक हो। त्रसित व्यक्तिहरुकुरा गर्न चाहन्छन् भने कुरा सुन्ने, कुरा गर्ने, उनीहरूलाई निर्धारक बनाउने प्रयास गर्ने र संवेगात्मक सहयोग उपलब्ध गराएर उनीहरूको डर हटाउन सकिन्छ।

जुनसुकै ठूलो भूकम्प पछि पराकम्प गइराख्ने हुनाले त्यस्ता पराकम्पनबाट कमजोर संरचना भत्कन सक्छन्।

इन्जीनियरहरूले क्षतिग्रस्त संरचना मर्मात गरेर बस्न मिल्ने हो वा भत्काउनु पर्ने हो भन्ने कुरा जाँचेर यकिन गर्न सक्छन्। निकै क्षति भएका संरचना भत्किएर मानवीय क्षति हुनबाट रोकनका लागि त्यस्ता संरचना पन्छाउनु पर्छ।

भत्कन लागेको घर घरधनी स्वयंले नै भत्काएर पन्छाउनु पर्छ।

तपाईंलाई घर सुरक्षित छ जस्तो लाग्दैन भने त्यस्तो घरबाट टाढा रहनुस् र केटाकेटीलाई त्यस्तो घर वरपर खेल्न नदिनुहोस्। अस्लाई सचेत गर्न खतराको सूचक पनि राख्नुहोस्।

व्यक्तिगत घर भत्किएर सर्वसाधणलाई हानी नोकसानी पुऱ्यने अवस्था तपाईंले कतै देख्नु भएको छ भने जिल्ला दैवि प्रकोप उदार समितिलाई खबर गर्नुहोस्।



बाहौ अंकबाट



घुन्सा, ओरिकोट

“गर्भवती महिला र सुत्केरीलाई ताउको दुख्ने र जीउ सुनिने समस्याका बारेमा केहि ज्ञानकारी दिश्का थियौँ। सो अंकमा समेतन नसकेका थप ज्ञानकारी यहाँ दिइएको छ।”

ओपन माइकको अंक १२ मा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई ताउको दुख्ने र जीउ सुनिने समस्याका बारेमा केहि ज्ञानकारी दिश्का थियौँ। सो अंकमा समेतन नसकेका थप ज्ञानकारी यहाँ दिइएको छ।

गर्भवती महिलालाई ताउको धैरै नै दुख्यो र जीउ अत्यधिक मात्रामा सुनियो भने नर्स, मातृ शिशु कार्यकर्ता वा डाक्टरलाई देखाएर रक्तचाप र पिसाब जाँच गराउनुपर्छ। यसरी जाँच गर्दा रक्तचापसामान्य देखियो र पिसाबमा प्रोटीन नभएको पाइयो भने महिला सुरक्षित रहेको थाहा हुन्छ।

पिसाबमा प्रोटीनको मात्रा देखिएमा Pre-eclampsia भएको हुनसक्छ। यदि समयमा उपचार नभएमा Pre-eclampsia बाट Eclampsia हुनसक्छ। Eclampsia भएमा बेहोस हुने, शरिर काँचे, मरितष्क घात हुने र मृत्यु समेत हुने डर सक्छ।

गर्भवती महिलाले करितमा चार पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्णे डाक्टरहरूको सुक्राव छ। तर, Pre-eclampsia भएका महिलाले चार पटक मात्र जाँच गराउनु पर्याप्त हुँदैन। गर्भवतीको स्वस्थ्य पटक पटक जाँच गरि राखेमा Pre-eclampsia जटिल अवस्थामा पुग्न पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा समय नपुग्दै बच्चा जन्माउनु पर्ने पनि हुनसक्छ।

Eclampsia विश्वभर गर्भवती महिला वा सुत्केरीको मृत्युको रेता प्रमूख कारण रहैदै आएको छ। त्यसैले यसबाट बचनका लागि समय समयमा गर्भवती महिलाको स्वस्थ्य जाँच गराइराख्नु आवश्यक हुन्छ।



यो अड्कमा समेतिरका सवाल जिल्लामा रहेका स्वयं सेवकहरू र जिल्लामा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीबाट प्राप्त भएका हुन्। भाद्र ३१ देखि असोज ७ गते सम्म स्वयं सेवकहरूले १८ जिल्लाका करिब २८० जना स्थानीयबासीसँग कुराकानी जरी तयार पारेका टिप्पणीहरू यो बुलेटिनको सूचनाका प्रमूख स्रोत हुन्। विषयको महत्व र सान्दर्भिकतालाई ध्यान दिश्का हल्ला तथा सवालहरू छनोट गरिएका छन्।

OPEN MIC NEPAL प्रस्तुत गर्ने संस्थाहरू

